





Pourquoi

Pour éviter une grossesse suite à un rapport sexuel non protégé.



Comment l'utiliser

En prenant un médicament comme :

Le levonorgestrel (1.5 mg) ou « pilule du lendemain »:

1 comprimé à prendre au plus tôt, dans les 3 jours suivant le rapport à risque



L'ulipristal (30mg):

1 comprimé à prendre au plus tôt, dans les 5 jours suivant le rapport à risque



Le Dispositif Intra-Utérin :

à poser par un professionnel de santé dans les 5 jours suivant le rapport à risque.



Quand?

En cas de rapport sexuel non protégé (absence de contraception ou de préservatif), d'accident de préservatif, d'oubli de pilule... Utilisez une contraception d'urgence si une grossesse n'est pas souhaitée!

Plus la contraception d'urgence est utilisée rapidement et plus elle est efficace!



Comment l'obtenir?

Ces moyens sont GRATUITS dans les structures de santé publique.

Les pilules d'urgence peuvent être délivrées sans ordonnance et sans avance de frais (« gratuitement »)

- en pharmacie
- dans les infirmeries des collèges, lycées ou universités
- dans les structures de santé publique.

La contraception d'urgence n'est qu'un moyen de rattrapage. Son efficacité n'est pas de 100%. Elle doit rester occasionnelle.

Penser à demander une contraception régulière et fiable (pilule, implant, dispositif intra-utérin, injection, préservatif, anneau vaginal, patch)

En cas de retard de règles ou de signes inhabituels, il faut faire un test de grossesse et demander l'avis d'un professionnel de santé.

MÉTHODES PEU FIABLES



Retrait ou « lâcher dehors »

Méthodes naturelles :

- · Glaire cervicale ou Billings

Spermicides

Capes cervicales

Le risque d'échec de ces méthodes

est important. Elles ne doivent pas être utilisées si une grossesse n'est pas

Choisissez plutôt une contraception

Diaphragmes

fiable et sûre



car elle peut compromettre vos projets personnels ou professionnels. Il est préférable qu'elle soit planifiée et **décidée à deux** car l'arrivée d'un bébé engendre de grands changements dans la vie des parents et représente une importante responsabilité.

Choisir le bon moment pour avoir un bébé, c'est se préparer à être disponible pour accueillir cet enfant et l'aider à réussir dans sa vie. La contraception vous permet de vivre votre vie avant d'en commencer une

La contraception est plus facile à gérer qu'une grossesse non désirée.

LA CONTRACEPTION PEUT-ELLE RENDRE STÉRILE?

NON. La plupart des méthodes contraceptives (préservatif, pilule, implant, dispositif-Intra-utérin, anneau vaginal, patch) sont **RÉVERSIBLES** : la femme retrouve une fertilité normale lorsqu'elle les arrête. Par contre, les hommes ou les femmes qui ont déjà eu des enfants et qui n'en veulent plus, peuvent demander une stérilisation. Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui va supprimer de façon irréversible la fécondité: ligature de trompes pour les femmes ou vasectomie pour les hommes.





Si ON EST MINEUR, DOIT-ON EN PARLER AVEC SES PARENTS?

C'est mieux mais ce n'est pas une obligation. Les mineures peuvent demander une contraception sans l'autorisation parentale. Les consultations restent confidentielles et « gratuites » (sans avance de frais et prises en charge à 100% par la CPS).

LA VIOLENCE DANS LA RELATION AMOUREUSE

Encore trop de personnes et même les adolescents sont victimes de violence.

La violence peut-être physique, verbale, psychologique, financière, sexuelle...

Or tout acte de violence est INTOLÉRABLE et ne doit pas être banalisé.





OÙ TE RENSEIGNER POUR LA CONTRACEPTION?

CPMI (Centre de Protection Maternelle et Infantile) au Centre de la Mère et de l'Enfant
Structures de santé publique (dispensaires, postes de soins, hôpitaux)
Fare Tama Hau
Cabinets privés ou cliniques (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes)
Pharmacies

Infirmeries scolaires ou universitaires